

Eksploatacinių savybių deklaracija



Nr. KS-BB-01

1. Produkto tipas:	BoxBolt ®
2. Tipas, partijos arba serijos Nr.:	ETA 15-0768 1 priedas Partijos Nr. Žr. gaminio pakuotę
3. Paskirtis:	Išplečiamas konstrukcinių varžtų komplektas, skirtas aklinam plieninių konstrukcijų tvirtinimui
4. Gamintojas:	Kaip nurodyta dokumente
5. Įgalioto atstovo, kurio įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavardė ir adresas:	„Access Technologies Ltd.“ Cradley Heath B64 7DW Jungtinė Karalystė
6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:	„Sistema 2+“
7. Jei teikiama eksploatacinių savybių deklaracija dėl aptariamo Statybos produkto	Netaikoma
8. Jei teikiama eksploatacinių savybių deklaracija dėl statybos produkto, kuriam Techninio vertinimo įstaiga išdavė Europos techninį įvertinimą:	„Exova (UK) Ltd.“, veikianti kaip „Exova BM Trada“ Stocking Lane High Wycombe Buckingham HP14 4ND Jungtinė Karalystė Nr. 1224
Išduota: Remiantis:	ETA 15-0768 EAD 330001-00-0602
Atliko:	„Exova (UK) Ltd.“, veikianti kaip „Exova BM Trada“ Atliko pirminį gamyklos patikrinimą ir gamyklos produkcijos kontrolę bei atlieka nuolatinę gamyklos produkcijos kontrolės prižiūrą, vertinimą ir patvirtinimą
pagal sistemą:	„2+“
ir išdavė gamyklos produkcijos kontrolės sertifikatą Nr.:	1224-CPR-1149



1. Paskelbtos eksploatacinės

savybės

Esminės savybės	Eksploatacinės savybės			Darnioji techninė specifikacija	
Mechaninis atsparumas	Nominalusis Medžiagos dydis rankovės	Atsparumas įtampai FtRK(KN)	Atsparumas pjovimui FvRK(KN)	EAD Nr. 330001-00-0602 ETA - 15 / 0768 4.1 lentelė	
	stipris Z & G	(N / mm ²)			
	M6	13,70	18,80		430
	M8	23,60	33,30		430
	M10	41,80	58,50		430
	M12	53,70	76,30		430
	M16	96,00	139,30		430
	M20	168,00	229,90		430
	SS				
	M6	12,70	17,60		515
	M8	23,10	31,60		515
	M10	36,50	57,10		515
	M12	53,10	72,40		515
	M16	98,90	131,60		515
M20	154,40	220,20	515		
Matmenų stabilumas	Matmenų / dydžių nuokrypiai nustatomi ETA			EAD Nr. 330001-00-0602 ETA - 15 / 0768 6.1.2 skirsnis ir priedai	
Reakcija į ugnį	A1 (plienas)			EN 13501-1	
Ilgaamžiškumas	Ėsdinimas Klasė	Cinkuotas plienas	Nerūdijantis plienas	ISO 9223	
	C1	> 50 metų	> 50 metų		
	C2	> 50 metų	> 50 metų		
	C3	> 20 metų	> 20 metų		
Produkto identifikavimas	Kiekvienas produktas turi būti identifikuojamas pagal etiketes, pritvirtintas kiekvienos surinkto produkto pakuotės išorėje, kaip apibrėžta ETA, taip pat nuolatinį žymėjimą, įspaustą ant produkto.			EAD Nr. 330001-00-0602 ETA - 15 / 0768 4.8.3 skirsnis	

2. Aukščiau nurodytų produktų eksploatacinės savybės atitinka nurodytąsias 9 punkte.

Pasirašo „Access Technologies Ltd“ vardu:

..... 2018 m. kovo 7 d.....

P.M. Higgs Kokybės vadovas

CE